

УЛИЦА МАСАРИКОВА



Улица Масарикова-изглед



Објекат је грађен на регулационој линији улице, са дрвеном ајнфоркапијом са десне стране, и четири правоугаона прозора, од којих је крајњи кибицфенстер. Капија је израђена од дрвета у комбинацији са стаклом и украсима од кованог гвожђа, а у горњем делу је светларник. Изнад прозора су архитравне греде, ослоњене на конзоле. Фасада је рашчлањена пиластрима чији капители имају волуте и биљне мотиве.(режим заштите 2).



Фасада има металну капију са леве стране и четири прозора. Прозори су правоугаоног облика, три су дрвена, док је један израђен од савремених материјала. Изнад прозора су архитравне греде ослоњене на конзоле. Тавански отвори су украшени маскеронима. (режим заштите 2).



Кућа на „бразду,, грађена крајем 19. века. На уличној фасади налазе се три прозора, од којих је средњи кибицфенстер. Прозори су оивичени једноставном профилацијом. Под забатни венац продужава се до улазне капије и надкривљује трећи лажни прозор који је изведен да би се постигла симетрија фасаде. (режим заштите 2).



Објекат је на регулационој линији улице, са улазном троделном капијом израђеном од дрвета у комбинацији са стаклом. Кућа има четири дрвена, правоугаона прозора. Фасада има плитку геометријску сецесијску декорацију, изнад и између прозора. Објекат има одлике провинцијске сецесије. (режим заштите 2).



Кућа је грађена током треће деценије 20. века, на регулационој линији улице. Кућа има два прозора, један двокрилни и један трокрилни. Видљиво је да јеулична фасада претрпела измене, али немамо података о томе, нити је могуће на основу изгледа фасаде утврдити време тих промена. Објекат је неадекватном адаптацијом изгубио првобитни изглед, тако да је без стилских вредности. (режим заштите 2).



Кућа је грађена на регулационој линији током последње четвртине 19.века. На фасади се налазе два прозора који су уоквирени једноставном пластиком. Капија и прозори уграђени су тридесетих година прошлог века. (режим заштите 2)



Објекат је грађен на регулационој линији улице. Кућа има четири правоугаона прозора, уоквирена плитком профилацијом, а изнад сваког прозора је наглашен преломљени лук. У пољу између лука и прозора је декоративна пластика са флоралним елементима. Испод кровног венца је фриз са мотивима винове лозе. Испод прозора су конзоле, и украс са биљним мотивима и мотивом шкољке. (режим заштите 2).



Приземни објекат који је грађен на регулационој линији улице. Кућа има три двокрилна прозора. Три вертикална пиластра деле фасаду на четири поља. Објекат нема стилских вредности. (режим заштите 2).



Објекат је грађен на регулационој линији улице, са дрвеном ајфор капијом са десне стране. Кућа има шест правоугаоних прозора, израђених од дрвета. Испод прозора су наглашена парапетна поља. Фасада је рашчлањена лезенама са капителима. Испод кровног венца је зупчасти фриз, испод којег су украшени тавански отвори. (режим заштите 2).



Објекат је грађен на регулационој линији улице, са дрвеном ајнфор капијом са леве стране. Кућа има шест правоугаоних прозора. Прозори су уоквирени плитком профилацијом. Испод кровног венца је зупчасти фриз. (режим заштите 2).



Објекат је грађен на регулационој линији улице, са улазном металном капијом са леве стране. Кућа има три дрвена, правоугаона прозора, од којих је средњи кибицфенстер. Фасада има пиластре који су канелурусани. (режим заштите 2).



Кућана „бразду,, грађена у 19. веку. Фасада је у потпуности девастирана, осим под забатног венца који је остао сачуван. Кућа је у прошлости била покривена шиндром. Трокрилни полукибицфенстер на фасади је уграђен тридесетих година прошлог века. (режим заштите 2).



Кућана „бразду,, грађена у 19. веку. У потпуности девастирана фасада добила је трокрилни полукибицфенстер тридесетих година прошлог века. Поткровни забатни венац дели фасаду на два дела и продужава се целом ширином плаца. Кућа је у прошлости била покривена трском или шиндром. (режим заштите 2).



Угаони објекат, грађен на регулационој линији улице. Фасада из Масарикове улице има у средишњем делу дрвену ајнфоркапију, а лево и десно од капије су по два прозора, која су арадтацијом проширена. Део фасаде из улице Војске Југославије има два прозора и слепи прозор. Изнад прозора су наглашене архитравне греде. Фасада је рашчлањена плитким лезенама. (режим заштите 2).